



Istituto Comprensivo Statale "Don A. Toniatti"

Via I. Nievo, 20 - 30025 – Fossalta di Portogruaro (VE) c.f. 83005700279

tel. 0421/789152 - www.icstoniatti.edu.it

e-mail: veic811006@istruzione.it - veic811006@pec.istruzione.it

I.C. STATALE - "DON TONIATTI"
Prot. 0000572 del 26/02/2021
04 (Uscita)

Fossalta di Portogruaro, 26 febbraio 2021

Ai Genitori degli alunni

Ai Docenti

Al personale ATA
del plesso Marzotto

Al DSGA

ATTI

SITO WEB

A causa di un caso di positività riscontrato la classe I B del plesso Marzotto di Villanova dell'IC Toniatti è posto in isolamento precauzionale fino al giorno 5 marzo compreso. L'**Autorità sanitaria** comunica che: “per i contatti individuati nella classe I B della scuola primaria Marzotto è prevista una seduta di tamponi rapidi che si effettuerà il giorno 05/03/2021 nella fascia oraria 14.00 - 15.00 presso il punto tamponi di Portogruaro (via Zappetti 23, edificio ex silos).

Si richiede che gli alunni arrivino scaglionati in circa 10 persone ogni 20 minuti per ridurre il rischio di assembramenti.

Considerati i tempi in cui sarà possibile effettuare il tampone non saranno previsti altri tamponi per la classe.

L'accesso al COVID POINT è condizionato dalla presentazione della presente convocazione, così come è indispensabile rispettare l'orario di convocazione, nel rispetto dell'afflusso di altre persone in coda. Inoltre, si raccomanda l'osservanza di tutte le misure anti COVID-19, in particolare **il rispetto del distanziamento sociale** durante la possibile attesa in coda e che il minore sia accompagnato da un unico genitore/tutore, al fine di **evitare assembramenti**.

Si ricorda inoltre che è vietato fare foto e riprese video in tutta l'area del punto tamponi, nel rispetto della privacy delle persone presenti”.

Si invitano le famiglie a consultare il sito in modo costante per ulteriori, eventuali, comunicazioni.

Si coglie l'occasione per ringraziare per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. *Giuseppe Desideri*

(Firma autografa omessa ai sensi
della normativa vigente)